

ATMOSPHERE

Systeme de contrôle audio

Processeurs, amplificateurs, accessoires, logiciels



Qu'est-ce que l'atmosphère?

- Système complet (processeurs, amplificateurs, accessoires)
- Plug and Play
- Interface simple et intuitive
- Algorithmes puissants mais accessibles
- Nombreuses « premières » de l'industrie, brevets en instance
- 30 années-hommes d'efforts de la part d'anciens combattants de l'industrie
- Pointe de lance pour AtlasIED...

Conçu à partir de zéro pour...

- Restaurants et bars
- De détail
- Lieu de culte
- Éducation
- Lobbies
- Etc.



8 zones

4 zones

Atlas LED

Atlas LED

ATMOSPHERE
AZM4

192.168.0.1
Outputs
1 2 3 4

ATMOSPHERE
AZM8

192.168.0.1
Outputs
1 2 3 4 5 6 7 8



AZM8

AZM4

Atlas IEO

Atlas IEO


ATMOSPHERE
AZM4

192.168.0.1
Outputs
1 2 3 4

ATMOSPHERE
AZM8

192.168.0.1
Outputs
1 2 3 4 5 6 7 8

ATMOSPHERE



 ATMOSPHERE



ATMOSPHERE



 ATMOSPHERE



ATMOSPHERE





Écran couleur






Barre d'état




ATMOSPHERE






Microphone/line
Intrants




ATMOSPHERE

4 entrées stéréo




ATMOSPHERE

Sorties de ligne




ATMOSPHERE

GPIO







Ports accessoires



ATMOSPHERE




ATMOSPHERE





Wi-Fi


ATMOSPHERE



ATMOSPHERE



ATMOSPHERE



Différences entre les modèles	AZM8	AZM4
Nbre d'entrées	14 (6-4-4)	8 (4-2-2)
Nbre de produits	8	4
# Ports accessoires	4	2
Minimum d'accessoires garantis	20+	16+

Traitement déclenché

Message Player Scenes Réglages des haut-parleurs
Basculeur-filtre Compensation du bruit ambiant Auto-
gain Scheduler Dynamics EQ High-Priority Trigger et
plus encore...





Contrôleurs muraux accessoires, entrées audio et capteurs

Installation facile. Configuration simple/flexible. Audio/Contrôle sur un même bus.

ATMOSPHERE



ATMOSPHERE



ATMOSPHERE






C-V





C-ZSV






Connexion accessoire



Connexion accessoire



Connexion accessoire



ATMOSPHERE



C-V



C-ZSV



ATMOSPHERE



C-V



C-ZSV



A-RCA




A-BT



A-XLR



Connexion accessoire



ATMOSPHERE



C-V



C-ZSV



A-RCA



A-BT



A-XLR



ATMOSPHERE



C-V



C-ZSV



A-RCA



A-BT




A-XLR




X-ANS

Connexion accessoire



Connexion accessoire



Faits accessoires

- Nombre maximal d'appareils : AZM8 (20+), AZM4 (16+)
- 8x appareils par bus (chaîne en marguerite)
- 4x entrées audio totales (1 par port)
- Le capteur ambiant ne transmet pas l'audio, jusqu'à 8
- Longueur totale de 1000pi par port pour les données et l'audio

Contrôle mobile simplifié

Contrôle personnalisé, programmation intuitive



Tout appareil, tout système d'exploitation.

Le logiciel de contrôle de l'atmosphère est construit comme une plate-forme agnostique Progressive Web App. Cela signifie qu'il n'y a pas d'applications à télécharger ou à mettre à jour, ou des problèmes de compatibilité du système d'exploitation. L'atmosphère fonctionne sur votre appareil.





Série amplificateur AZA





Série amplificateur AZA



AZA404 : 4x 100W

AZA804 : 4x 200W

ATMOSPHERE

